

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: KS 10075/2018/DSH/IR
Čj. (Če.): MUNAC 63413/2018/DSH/IR
Eviden. číslo: **202A/18**
Vyřizuje: Ivana Rousková
Tel./mobil: 491 405 189, 775 431 664
E-mail: i.rouslova@mestonachod.cz

M – SILNICE a.s.
oblastní závod SEVER
Hradecká 415
506 01 Jičín
IČO: 42196868

Datum: 30. 8. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČO: 42196868, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-82438/ČJ-2018-050506 ze dne 29. 8. 2018

přechodnou úpravu provozu

na silnicích III/304 5, II/304, III/304 7, III/304 3, III/304 4, III/307 3, III/304 20, III/304 8 a III/304 2 a na místních komunikacích v kat. území Hoříčky, Chlístov u Hoříček, Brzice, Lhota pod Hoříčkami, Újezdec u Hoříček, Vestec u Hoříček a Světlá u Hoříček dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: **10. 9. 2018 – 7. 10. 2018 (rezerva do 10. 10. 2018) – I. etapa** (úsek od křižovatky se silnicí II/304 po křižovatku se silnicí III/304 20)
7. 10. 2018 (10. 10. 2018) – 28. 10. 2018 – II. etapa (úsek od křižovatky se silnicí III/304 20 po křižovatku se silnicí III/307 3)

Termíny jednotlivých etap jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.

Důvod: souvislá obnova asfaltobetonového krytu na silnici III/304 5 mezi křižovatkami se silnicí II/304 (Hoříčky) po křižovatku se silnicí III/307 3 (Chvalkovice v Čechách)

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan Stanislav Možíš, stavbyvedoucí M - SILNICE a.s., tel.: 606 688 359

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály proveďte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.**
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) Dopravní značení a dopravní zařízení nebude pracovníky svévolně přemísťováno či odstraňováno a bude denně kontrolováno.**
- 11) Dopravní značení na objízdných trasách bude přednostně umístěno na pevné sloupky pro DZ, aby nedocházelo neustále k jejich pádu či otáčení.**
- 12) Křižovatka silnic III/304 5 a III/304 20 musí být vždy ponechána průjezdná.**

Odůvodnění

Společnost M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČO: 42196868 požádala dne 22. 8. 2018 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/304 5, II/304, III/304 7, III/304 3, III/304 4, III/307 3, III/304 20, III/304 8 a III/304 2 a na místních komunikacích v kat. území Hoříčky, Chlístov u Hoříček, Brzice, Lhota pod Hoříčkami, Újezdec u Hoříček, Vestec u Hoříček a Světlá u Hoříček.

Důvodem je provádění souvislé obnovy asfaltobetonového krytu na silnici III/304 5 mezi

křižovatkami se silnicí II/304 (Hoříčky) po křižovatku se silnicí III/307 3 (Chvalkovice v Čechách). K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-82438/ČJ-2018-050506 ze dne 29. 8. 2018.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Ivana Rousková

Ing. Radka Konárková, v. r.

pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obce Brzice, Obce Hoříčky, Obce Vestec a Obce Lhota pod Hoříčkami.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
- 2) Obec Brzice, Brzice 20, 552 05 Hořičky
- 3) Obec Hořičky, Hořičky 4, 552 05 Hořičky
- 4) Obec Vestec, Vestec 60, 552 05 Hořičky
- 5) Obec Lhota pod Hoříčkami, Lhota pod Hoříčkami 21, 552 05 Hořičky
- 6) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové
- 7) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Obecní úřad Brzice - úřední deska
 - Obecní úřad Hořičky – úřední deska
 - Obecní úřad Vestec – úřední deska
 - Obecní úřad Lhota pod Hoříčkami – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/3/0