



Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
odloučené pracoviště Němcové 2020

SpZn : KS 9154/2016/DSH
Čj.: MUNAC 50853/2016/DSH/A
Vyřizuje: Klimecká Alena
Telefon: 491 405 168
e-mail: alena.klimecka@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhx

V Náchodě dne: 8.9. 2016

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Opatření obecné povahy

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění na základě ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti Obce Hoříčky, Hoříčky čp. 4, IČ: 00272671, o z n a m u j e

návrh stanovení místní úpravy provozu

na silnici II/304 a III/304 4 kat. území Hoříčky a Chlístov u Hoříček, a to umístěním trvalého dopravního značení, dle grafického znázornění v přílohách návrhu

za podmínek:

Dopravní značení proved'te jako: stálé svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: reflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: posunutí začátku obce Hoříčky, omezení vjezdu pro nákladní automobily a traktory na místní komunikaci

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Josef Kačer, Hoříčky 115 tel. 773 036 872 – starosta obce

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 5) Před instalací svislého dopravního značení a odrazového zrcadla musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
- 6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899 -1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v publikaci **TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích**, schválené MD ČR, pod č.j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.
- 7) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.
- 8) **Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.**
- 9) Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje odrazového zrcadla nebo jeho nosné části od vnějšího okraje zpevněné části krajnice je 500 mm. Spodní okraj zrcadla je umístěn min. 2000 mm nad povrchem přilehlého území (v místech, kde je osazeno záchytné zařízení, je nutné zrcadlo umístit za toto zařízení).
- 10) Nejmenší rozměr zrcadla je 600 x 800 mm u obdélníkového a průměr 800 mm u kruhového.
- 11) Svým umístěním a barevným provedením musí odrazové zrcadlo splňovat podmínky uvedené v publikaci **TP 119 – Odrazová zrcadla**, schválené MDS – OPK pod č.j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013.
- 12) Odrazové zrcadlo nesmí být umístěno tak, aby došlo k zakrytí či jinému potlačení viditelnosti a účinnosti stávajícího dopravního značení. Nesmí být umístěno do prostoru křižovatky tak, aby tvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatky. Dále nesmí být umístěno do prostoru sjezdu od nemovitosti, popřípadě tak, aby bránilo případným rozhledovým poměrům sjezdu. Zrcadlo bude umístěno na samostatném sloupku pro dopravní značení.

Odůvodnění:

Obec Hoříčky, Hoříčky čp. 4, IČ: 002572671, požádala Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/304 a III/304 4 kat. území Hoříčky a Chlístov u Hoříček.

Důvodem je posunutí začátku obce Hoříčky, omezení vjezdu pro nákladní automobily a traktory na místní komunikaci.

K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované úpravy provozu a písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-486-319/ČJ-2016-050506 ze dne 4.7.2016, k tomuto návrhu.

Správní orgán žádost posoudil dle platné správní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejich práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Zmeškání úkonu nelze prominout.

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Kejzlarová v. r.
Pověřená vedením odboru dopravy
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Alena Klimecká

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že písemnost se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje MěÚ Náchod na dobu min. 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Hoříčky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....

Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Obec Hoříčky
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hr. Králové
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
 - Obecní úřad Hoříčky – úřední deska
 - Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČRKŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh: 4 listy/13x situace dopravního značení